

## Rundwanderweg Nijmegen (Niederlande)



### Hinweise zur Barrierefreiheit

#### Informationen:

- Der Rundweg hat eine Länge von 4 km
- Der Weg führt durch die Innenstadt von Nijmegen, entlang am Kronenburgerpark, der Uferpromenade an der Waal und der Fußgängerzone von Nijmegen
- Die Tour kann an unterschiedlichen Standorten begonnen werden (Tourist Information, Innenstadt)
- Die Ampeln sind alle mit einem akustischem Signal ausgestattet
- Vor Straßenübergängen gibt es Aufmerksamkeitsfelder

#### Touristische Angebote:

- Es liegen Informationen zur Barrierefreiheit (Erhebungen), zur Tourist-Information und zum Vlaams Arsenaal (Gastronomie) vor
- In der Innenstadt gibt es zahlreiche Behinderten-PKW-Stellplätze und Parkhäuser mit markierten und ausgewiesenen Parkplätzen für Menschen mit Behinderung
- Ein Behinderten-WC befindet sich im Vlaams Arsenaal
- Entlang des Rundwanderweges liegen zahlreiche Geschäfte, Restaurants sowie der Yachthafen von Nijmegen

### **Wanderweg allgemein:**

- Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 110 cm
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich gut begeh- und befahrbar
- Der Bodenbelag besteht aus Asphalt, Waschbeton sowie ebenen und engfügigem Kopfsteinpflaster (kleines Stück in der Burchtstraat)

### **Kronenburgerpark:**

- Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, die in regelmäßigen Abständen aufgestellt sind
- Am Eingang zum Kronenburgerpark befindet sich ein Gefälle mit einer maximalen Längsneigung von 6 % auf einer Länge von 50 m
- Die durchschnittliche Wegbreite beträgt 300 cm



### **Uferpromenade:**

- Der Zugang zur Promenade erfolgt über den Veemarkt. Hier befindet sich ein Abschnitt mit einer maximalen Längsneigung von 5 % auf einer Länge von 10 m
- Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, die in regelmäßigen Abständen aufgestellt sind
- Entlang der Waalkade ist teilweise der Radweg mitzubedenutzen (für die Wanderroute)
- Es besteht die Möglichkeit, die zahlreichen Restaurants im Hafen zu besuchen



### Fußgängerzone:

- Der Zugang erfolgt über den Voerweg. Dieser Weg weist eine Steigung von maximal 6 % auf einer Länge von 400 m auf
- Auf dem ersten Abschnitt in der Burchtstraat befindet sich ebenes und engfügiges Kopfsteinpflaster (auf einer Länge von 100 m)
- Vor dem Zugang zum Vlaams Arsenaal befindet sich eine Steigung von 7 % auf einer Länge von 20 m
- Die Straßenübergänge sind abgesenkt und mit einem Leitsystem ausgestattet
- Die geringste Durchgangsbreite beträgt 110 cm mit einer maximalen Schwelle von 3 cm

